

효율관리기자재 신고 확인서

접 수 번 호 : 144150917
품 목 명 : 창세트
업 체 명 : 주식회사 재현인텍스 이천공장
업 체 대 표 번 호 : 359-85-00189
모 델 명 : 미서기이중창 BF-250
효 율 등 급 : 1
프레임 재질 : 합성수지
개폐방식 슬라이딩 : 미서기
개폐방식 스윙 :
유리1(mm) : 22(일반5, 공기12, 로이(소프트코팅)5,0,0)
유리2(mm) : 22(일반5, 공기12, 로이(소프트코팅)5,0,0)
유리3(mm) : 0
기밀성 등급 : 1
열관류율(W/m² · K) : 0.92

* 이 모델은 KS F 3117에 규정된 창 세트로 신고 및 승인되었으므로 커튼월, 고정창으로 사용시 승인내용이 유효하지 않습니다.

『에너지이용합리화법』 및 "효율관리기자재 운용규정"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을
확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의
책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기
바랍니다.

2017년07월03일

한국에너지공단 이 사



우)16842 경기도 용인시 수지구 포은대로 388 (풍덕천2동 1157번지)